

UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:115/SYT-DA
Về việc đưa thiết bị dự án GAVI
cung cấp vào sử dụng đạt hiệu quả

Hà Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: Trung tâm y tế các huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh,
Quản Bạ; Hoàng Su Phì và Xín Mần

Ngày 12 tháng 4 năm 2016, Sở Y tế đã có văn bản số 376/SYT-DA về việc đưa thiết bị vào sử dụng và lập sổ theo dõi sử dụng TTB dự án GAVI. Công văn có yêu cầu Trung tâm y tế huyện chỉ đạo các xã của huyện được dự án GAVI cung cấp trang thiết bị đưa thiết bị vào sử dụng đạt hiệu quả.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, qua đợt kiểm tra, giám sát của Sở Y tế vừa qua, thấy vẫn còn một số xã chưa đưa thiết bị vào sử dụng và có sử dụng nhưng chưa đạt hiệu quả cụ thể:

- Chưa sử dụng máy Siêu âm như:
 - + Huyện Mèo Vạc: Xã Pải Lủng, Pả Vi, Tát Ngà
 - + Huyện Hoàng Su Phì: Xã Nam Sơn, Hồ Thầu, Tân Tiến, Nậm Khòa
 - + Huyện Xín Mần: Xã Trung Thịnh, Khuôn Lùng
- Chưa sử dụng Máy xét nghiệm như:
 - + Huyện Mèo Vạc: Xã Tát Ngà, Tả Lủng, Sủng Trà, Pải Lủng
 - + Huyện Đồng Văn: Xã Sảng Tủng, Tả Phìn, Vân Chải, Sủng Là
 - + Huyện Quản Bạ: Xã Nghĩa Thuận
 - + Huyện Hoàng Su Phì: Xã Tân Tiến, Hồ Thầu, Nam Sơn, Ngàm Đăng Vài, Tà Sử Choóng, Bản Nhùng, Bản Phùng
 - + Huyện Xín Mần: Xã Trung Thịnh.

Để trang thiết bị do dự án GAVI cung cấp được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, đồng thời phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm toán của nhà tài trợ, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm y tế huyện:

- Xây dựng kế hoạch cử cán bộ của Trung tâm hoặc đề nghị với bệnh viện cử cán bộ của bệnh viện có trình độ sử dụng máy Siêu âm, máy Xét nghiệm xuống tăng cường cho các xã chưa sử dụng máy siêu âm, máy xét nghiệm để đưa máy siêu âm, máy xét nghiệm vào sử dụng đạt hiệu quả
- Xây dựng kế hoạch lập dự trù mua Test thử đường huyết để cung cấp cho các xã được cung cấp máy xét nghiệm đường huyết để duy trì hoạt động

- Chỉ đạo các xã ghi chép sổ theo dõi sử dụng Trang thiết bị do dự án GAVI cung cấp đầy đủ như sử dụng: Máy siêu âm; Máy xét nghiệm nước tiểu, Máy xét nghiệm đường huyết....

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo quản, sử dụng trang thiết bị tại các xã được dự án GAVI cung cấp

Nhận được công văn này, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện; Nếu huyện nào, xã nào còn để tình trạng thiết bị được cung cấp không sử dụng. Bệnh viện huyện nào không cử cán bộ phối hợp với Trung tâm y tế huyện xuống các xã sử dụng trang thiết bị thì Lãnh đạo bệnh viện, Lãnh đạo Trung tâm y tế sẽ được xem xét trong việc xét thi đua khen thưởng cuối năm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Văn phòng;
- Đăng Website;
- Lưu VT, NVY.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Huynh